








LINER

PL: Parawan nawannowy rozsuwany


EN: Bath screen

RU: ШТОРКА ДЛЯ ВАННЫ














	PL: Części	EN: Parts
1	Zaślepka śruby	Screw cover for hole
2	Śruba ST3.5x30	Screw ST3.5X30
3	Mocowanie zawiasu	Lifting top pivot base
4	Zaślepka zawiasu górnego	Cap for pivot sleeve
5	Tuleja zawiasu górnego	Sleeve for top pivot
6	Kotwa ścienna	Wall anchor
7	Chromowana zaślepka śruby	Chrome Screw cap
8	Śruba 8x1 1/2"	Screw 8 X 1 1/2 "
9	Profil ścienny	Pivot chanel
10	Profil aluminiowy	Chrome Wall Chanel
11	Uszczelka	Gasket for pivot
12	Mocowanie drzwi	Clear door assembly
13	Śruba ST4X13	Screw ST4X13
14	Chromowana zaślepka śruby	Chrome Screw cap
15	Tuleja zawiasu dolnego	Sleeve for bottom pivot
16	Chromowana zaślepka śruby	Lifting bottom pivot base
17	Zaślepka zawiasu dolnego	Cap for bottom pivot L/R
18	Uszczelka	Bottom gasket fix door
19	Uszczelka dolna	Bottom gasket sliding door
20	Narzędzie do czyszczenia	Cleaning tool
21	Uchwyt	Handle
22	Klucz imbusowy	Allen key




Wymiar / Size	1100X1400
A1	630~1100
A2	625~640





Uwaga!
/ Warning!



WARUNKI GWARANCJI

Zasady użytkowania i czyszczenie:

Produkt należy utrzymywać w czystości, regularnie czyścić rynienki odpływowe, niedopuszczając do ich zatkania. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki bawełnianej. Nie należy używać mocnych detergentów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną szkła oraz powierzchnie profili.

WARUNKI GWARANCJI.

Producent na produkty Excellent udziela 2 lata gwarancji (od daty zakupu).

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez sprzedawcę, instalatora lub użytkownika końcowego
- Wad i uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego stosowania
- Wad i uszkodzeń powstałych na skutek wadliwego zainstalowania wyrobu (niezgodnych z powyższą instrukcją oraz sztuką budowlaną)
- Przedwczesnego zużycia się elementów spowodowanych niewłaściwym montażem
- Uszkodzeń powstałych na skutek osadzania się kamienia lub niewłaściwego czyszczenia

EXCELLENT

Excellent SA
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków

tel.: (012) 657-18-87
fax: (012) 657-19-96

e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl

Produkt spełnia wymagania norm:
PN-EN 14428+A1:2008