

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-4spo-5-25-2-2-kw-230v-111lmin-h-160m-silnik-omnigena-wodny-p-24049.html>



## Pompa głębinowa 4SPO 5-25 2,2 kW 230V 111l/min h-160m silnik Omnigena wodny

Cena	<b>3 130,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SPO5252300W</b>
Kod producenta	<b>4SPO5252300W</b>
Kod EAN	<b>5907761112070</b>
Producent	<b>Omnigena</b>

### Opis produktu

**Parametry:**

- Moc: 2,2 kW
- Zasilanie: 230V
- Wydajność maksymalna: 111l/min
- Wysokość podnoszenia maksymalna: 160m
- max średnica pompy - 101 mm
- średnica króćca tłoczego - 1 1/2"
- silnik Omnigena wodny



#### Kluczowe Cechy:

- Wysoka wydajność tłoczenia wody
- Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na korozję
- Idealna do głębinowych studni wierconych i kręgowych
- Niskie koszty eksploatacji dzięki energooszczędnemu silnikowi
- Łatwa instalacja i obsługa

#### Specyfikacja Materiałowa:

- **Obudowa pompy:** stal nierdzewna
- **Ośłona kabla:** stal nierdzewna
- **Wał pompy:** stal nierdzewna
- **Wirniki i dyfuzory:** stal nierdzewna
- **Sito wlotowe:** stal nierdzewna



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A

e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

- 
- **Korpus tłoczny:** stal nierdzewna
  - **Korpus ssący:** stal nierdzewna

Pompa głębinowa z serii SPO to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje skutecznego i trwałego urządzenia do tłoczenia wody z głębokich źródeł. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnym materiałom, pompa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.