

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-4spo-5-25-2-2-kw-230v-111lmin-h-160m-silnik-sumoto-p-24047.html>




Pompa głębinowa 4SPO 5-25 2,2 kW 230V 111l/min h-160m silnik Sumoto

Cena	2 750,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	SPO525230S
Kod producenta	4SPO525230S
Kod EAN	5907761108592
Producent	Omnigena

Opis produktu

Parametry:

- Moc: 2,2 kW
- Zasilanie: 230V
- Wydajność maksymalna: 111l/min
- Wysokość podnoszenia maksymalna: 160m
- max średnica pompy - 101 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/2"
- silnik Sumoto (włoski)



Kluczowe Cechy:

- Wysoka wydajność tłoczenia wody
- Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na korozję
- Idealna do głębinowych studni wierconych i kręgowych
- Niskie koszty eksploatacji dzięki energooszczędnemu silnikowi
- Łatwa instalacja i obsługa

Specyfikacja Materiałowa:

- **Obudowa pompy:** stal nierdzewna
- **Ośłona kabla:** stal nierdzewna
- **Wał pompy:** stal nierdzewna
- **Wirniki i dyfuzory:** stal nierdzewna
- **Sito wlotowe:** stal nierdzewna



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

-
- **Korpus tłoczny:** stal nierdzewna
 - **Korpus ssący:** stal nierdzewna

Pompa głębinowa z serii SPO to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje skutecznego i trwałego urządzenia do tłoczenia wody z głębokich źródeł. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnym materiałom, pompa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.