

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-4spo5-25-2-2-kw-400v-110lmin-h-160m-omnigena-p-1268.html>



## Pompa głębinowa 4SPO5-25 2,2 kW 400V 110l/min h-160m Omnigena

Cena	<b>2 174,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SPO5254000</b>
Kod producenta	<b>4SPO5254000</b>
Kod EAN	<b>5907761103665</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>160</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>110</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- max wydajność - 135 L/min
- max wysokość tłoczenia - 160 metrów
- moc silnika - 2,2 kW
- silnik Omnigena (Polska)
- zasilanie - 400 V
- max średnica pompy - 101 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/2"



**Kluczowe Cechy:**

- Wysoka wydajność tłoczenia wody
- Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na korozję
- Idealna do głębinowych studni wierconych i kręgowych
- Niskie koszty eksploatacji dzięki energooszczędnemu silnikowi
- Łatwa instalacja i obsługa

**Specyfikacja Materiałowa:**

- **Obudowa pompy:** stal nierdzewna
- **Ośłona kabla:** stal nierdzewna
- **Wał pompy:** stal nierdzewna
- **Wirniki i dyfuzory:** stal nierdzewna
- **Sito wlotowe:** stal nierdzewna



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A

e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

- 
- **Korpus tłoczny:** stal nierdzewna
  - **Korpus ssący:** stal nierdzewna

Pompa głębinowa z serii SPO to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje skutecznego i trwałego urządzenia do tłoczenia wody z głębokich źródeł. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnym materiałom, pompa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.